

Delock Adapter USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

Beskrivning

Adaptorn från Delock gör det möjligt att ansluta ytterligare DisplayPort-skärmar, projektorer, etc. till en PC eller bärbar dator via USB Typ-A-anslutning. Upp till 6 adaptorer på en dator och anslutning till varje ytterligare skärm med en adapter. Adaptorn kan spegla och utöka visningen, och stödjer en upplösning på upp till 2 048 x 1 152. TV och videoöverföring visas i Ultra HD (4K)-kvalitet.



Artikelnummer 62581

EAN: 4043619625819

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning: 1 x USB 3.0 Typ Micro-B hona
 - Utmatning: 1 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: DisplayLink DL-5500
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Överför ljud- och videosignaler
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer 16-bitars och 32 bitars färg
- Upp till 6 adaptorer per dator användbar
- Integrerad RAM 1 GB (DDR3 RAM)
- Inställning: utökad, speglad, primär visning
- Mått (LxBxH): ca 76 x 44 x 14 mm
- Nuvarande strömförbrukning: ca. 370 mA
- Upplösning (beroende på systemet på din dator eller notebook), dvs.:
 - 640 x 480
 - 720 x 480
 - 768 x 576
 - 800 x 480
 - 800 x 600

832 x 642
848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB 3.0 eller USB 2.0 port
- Vid användning av 4K krävs en lämplig bildskärm, dator och grafikkort

Paketets innehåll

- USB 3.0 till DisplayPort adapter
- USB 3.0 kabel
- CD-skiva med drivrutiner

- Bruksanvisning

Bilder

