


Delock Konwerter 13-pinowe męskie złącze Slim SATA > 44-pinowe męskie złącze IDE

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączenie napędu Slim SATA do 44 pinowego interfejsu IDE.



Numer artykułu 62687

EAN: 4043619626878

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 13-pinowe Slim SATA 3 Gb/s męski >
 - 1 x 44-pinowe męskie złącze IDE
- Chipset: Marvell 88SA8052
- Interfejs równoległy Ultra ATA/133
- Zworka trybu Master / Slave i Cable Select
- Obsługuje tryby PIO i UDMA
- Obsługuje napędy SATA, np. CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray, itp.
- Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 15 x 13 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolny, żeński 13-pinowe port Slim SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter Slim SATA > IDE
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 13-pinowe Slim SATA 3 Gb/s męski |
| Złącze 2: | 1 x 44-pinowe męskie IDE |

Technical characteristics

| | |
|----------|---|
| Chipset: | Marvell 88SA8052 |
| Zworka: | selecting Master / Slave and Cable Select |

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Długość: | 102 mm |
| Width: | 15 mm |
| Height: | 13 mm |