

# Delock Armazón para instalación (13 mm) de 5.25" SATA plano para 1 unidad de estado sólido M.2 con clave B / 1 unidad de estado sólido mSATA

## Descripción

**M.2**

Este armazón de instalación de Delock de formato plano se puede instalar en una bahía plana SATA de 5.25" para utilizar una unidad de estado sólido M.2 o una unidad de estado sólido mSATA. Si ambas ranuras están ocupadas, solamente se puede utilizar la unidad de estado sólido M.2.



**Número de elemento 62718**

EAN: 4043619627189

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector:
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
  - 1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
  - 1 x Slim SATA de 13 contactos hembra
- Para la instalación en una bahía plana de 5.25"
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 128 x 128 x 13 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Una bahía SATA plana de 5.25" disponible



---

## Contenido del paquete

- Armazón de instalación SATA plano de 5.25"
- Atornillador
- Separador

---

## Image



## General

Factor de forma:	Slim 5.25"
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	SATA
Supported module:	mSATA full size / half size Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Conector 1:	1 x Slim SATA de 13 contactos macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
-----------------------------------------	--------

## Physical characteristics

Longitud:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	13 mm