

Delock Adaptér DisplayPort 1.2 samec > HDMI samice 4K 60 Hz aktivní

Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení HDMI monitoru k vašemu systému přes volné rozhraní DisplayPort. Adaptér podporuje rozlišení až do 4K Ultra HD při 60 Hz a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p. Adaptér nabízí aktivní konverzi, a proto je vhodný i pro grafické karty, které nejsou určeny pro výstup signálů DP++.



Číslo produktu 62734

EAN: 4043619627349

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec >
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Aktivní konvertor, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Rozlišení až 4096 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje Eyefinity
- Podporuje přenosovou rychlost HBR2 (5.4 Gbps)
- Audio formáty: 8-kanálové LPCM, kompresní audio a HBR audio formát až do 24 Bit audio velikost vzorku a 192 kHz vzorkovací frekvence
- Konektor: pozlacený
- 1 x feritové jádro
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: černá
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systemové požadavky

- Volný port DisplayPort samice

Obsah balení

- Adaptér DisplayPort > HDMI

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Specifikace: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů |

Interface

| | |
|---------|-----------------------|
| Výstup: | 1 x HDMI-A samice |
| Vstup: | 1 x DisplayPort samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipsetem: | Parade PS176 |
| Converter type: | active |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video audio |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------|
| Feritové jádro: | 1 x |
| Délka kabelu: | 20 cm |
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Barva: | černá |