

Delock 3-ports inbyggd skrivbordshubb USB 1 x USB Type-C™ och 2 x USB Typ-A + HD-audioportar

Beskrivning

Hubb från Delock som kan installeras i en befintlig håltagning i ett skrivbord med en diameter som är 60 mm och som kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnitt. Utökar datorn med två USB Typ-A-portar och en USB Type-C™-port.

Täckkåpa och kabelinföring

Hubben har en täckkåpa som skyddar porten från smuts. Dessutom finns det en kabelinföring där befintliga kablar, t.ex. datormus, tangentbord och skärm, fortfarande kan föras igenom hålet.



Artikelnummer 62794

EAN: 4043619627943

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
ovansida:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
1 x HD-ljudmikrofon 3,5 mm stereouttag hona
1 x HD-ljudhögtalare 3,5 mm stereouttag hona
undersida:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane
- Kringkretsar: VIA VL812
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED-indikatorer
- Strömförsörjning: Bussdriven
- Monteringsdiameter: 60 mm
- Monteringsdjup: 43 mm
- Kabellängd: ca 150 cm

- Plug & Play

Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
- 60 mm hål i skrivbordet

Paketets innehåll

- Skrivbordshubb
- Täcklock
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Mounting type:	in-desk
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	1 x

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 3:	1 x HD-Audio microphone 3.5 mm stereo jack female
kontakt 4:	1 x HD-Audio speaker 3.5 mm stereo jack female
connector 5:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL812
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
Spänning:	USB-driven

Physical characteristics

Kabellängd:	1,5 m
-------------	-------