


# Delock Převodník M.2 Key A+E samec > 1 x Mini PCIe Slot half size / full size s flexibilním kabelem

## Popis

Tento převodník od Delocku mění rozhraní M.2 key A nebo key E na rozhraní Mini PCIe. Do převodníku mohou být vloženy různé Mini PCIe moduly (např. tyto moduly: WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA a NFC). Dále je možné použít obě funkce modulu, který má např. WLAN a Bluetooth.



**Číslo produktu 62848**

EAN: 4043619628483

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 59 pin M.2 klíč A+E samec >
  - 1 x Mini PCIe slot
- PCI Express Rev. 1.1
- Rozhraní: PCIe + USB
- Provedení M.2: 2230
- Formát Mini PCIe: half size a full size
- Vhodné pro slot M.2 s key A nebo key E na základě PCIe a USB
- Provozní teplota: 0 °C ~ 80 °C
- Rozměry (DxŠxV):
  - M.2 deska: cca. 30 x 22 x 3 mm
  - Mini PCIe deska: cca. 69 x 45 x 6 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

## Systémové požadavky

- Jeden volný slot M.2 key A nebo key E


---

## Obsah balení

- Převodník deska M.2
- Mini PCIe deska
- 3 x plochý kabel, délka cca.: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Šroubky
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Provedení:                  | M.2 2230<br>Mini PCIe full size<br>Mini PCIe half size                |
| Supported operating system: | Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů |
| Slot:                       | PCIe<br>USB   |

## Interface

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x 59 pin M.2 klíč A+E samec |
| Konektor 2: | 1 x Mini PCIe slot            |