


# Delock Átalakító, M.2 aljzat A+E nyílással, csatlakozódugó > 1 x Mini PCIe-nyílás fél méretben / teljes méretben rugalmas kábellel

## Leírás

A Delock átalakítóval az M.2 aljzat A vagy E nyílású csatolója egy Mini PCIe-csatolóvá alakítható át. USB- és PCIe-jelekkel működő különböző Mini PCIe-modulok ( többek között WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA és NFC modulokhoz) helyezhetők az átalakítóba. Ezenkívül mindkét funkció használható egy olyan modulon, amely többek között WLAN és Bluetooth funkcióval rendelkezik.



**Tételszám 62848**

EAN: 4043619628483

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó >
  - 1 x Mini PCIe nyílás
- PCI Express 1.1-es jav. verzió
- Csatolófelület: PCIe + USB
- M.2 formatényező: 2230
- Mini PCIe formatényező: fél méret és teljes méret
- A vagy E nyílással ellátott M.2 aljzathoz ideális PCIe és USB alapján
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 80 °C
- Méretek (H x Sz x M):
  - M.2 lap: kb. 30 x 22 x 3 mm
  - Mini PCIe lap: kb. 69 x 45 x 6 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M.2 aljzat A vagy E nyílással


---

## A csomag tartalma

- M.2 átalakítólap
- Mini PCIe lap
- 3 x laposkábel, hosszúsága kb.: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Csavarok
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formatényező:	M.2 2230 Mini PCIe teljes méretű Mini PCIe fél méretű
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Slot:	PCIe USB

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó
Csatlakozó 2:	1 x Mini PCIe nyílás