


Delock 2.5" Převodník SATA 22 pin / USB 2.0 Type Mini-B > 1 x mSATA / Mini PCIe Slot

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení mSATA SSD ve formátu half size nebo full size a může být použit jako náhrada za 2.5" HDD. Převodník se připojí k vašemu systému přes rozhraní SATA 22 pin, volitelně může být napájení přes port USB.

Dále lze namísto mSATA SSD začlenit modul Mini PCIe na základě USB do vašeho systému přes port USB Mini-B.



Číslo produktu 62853

EAN: 4043619628537

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B samice
 - 1 x mSATA / Mini PCIe slot (half size / full size)
- Rozhraní Mini PCIe: USB
- Provedení: 2.5"
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Pro 3,3 V mSATA modul
- Napájení přes SATA 15 pin konektor nebo Mini USB samice
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 7 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.19 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné SATA 22 pin rozhraní

- Volné rozhraní USB (pro Mini PCIe nebo napájení)

Obsah balení

- Převodník
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	2.5"
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Konektor 2:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B samice
konektor 3:	1 x mSATA / Mini PCIe slot (half size / full size)

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
-----------------------	--------

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm