

Delock Convertidor de 2.5" SATA de 22 contactos / USB 2.0 Type Mini-B > 1 x Ranura mSATA / Mini PCIe

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido mSATA con un formato de tamaño medio o tamaño completo que se puede utilizar como recambio para la unidad de disco duro de 2.5". Por lo tanto, el convertidor se conectará al sistema a través de la interfaz SATA de 22 contactos. La fuente de alimentación se puede implementar a través del puerto USB.

Además, en lugar de la unidad de estado sólido mSATA, se puede conectar un módulo Mini PCIe basado en USB que se integrará en el sistema a través del puerto USB Mini-B.



Número de elemento 62853

EAN: 4043619628537

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
 - 1 x USB 2.0 Tipo Mini-B hembra
 - 1 x Ranura mSATA / Mini PCIe (tamaño medio y tamaño completo)
- Interfaz Mini PCIe: USB
- Factor de forma: 2.5"
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Para módulo mSATA de 3,3 V
- Fuente de alimentación a través del enchufe SATA de 15 contactos o Mini-USB hembra
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 100 x 70 x 7 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.19 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

- Interfaz USB disponible (para Mini PCIe o fuente de alimentación)

Contenido del paquete

- Convertidor
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	2.5"
Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x USB 2.0 Tipo Mini-B hembra
conector 3:	1 x Ranura mSATA / Mini PCIe (tamaño medio y tamaño completo)

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
---	--------

Physical characteristics

Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm