


# Delock 2.5" Μετατροπέας SATA 22 ακίδων / USB 2.0 Τύπου Mini-B > 1 x mSATA / Θύρα Mini PCIe

## Περιγραφή

ΤΑυτός ο μετατροπέας της Delock σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης δίσκου SSD mSATA σε διαμόρφωση μισού ή πλήρους μεγέθους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση για το δίσκο HDD 2.5". Συνεπώς, ο μετατροπέας θα συνδεθεί μέσω διασύνδεσης SATA 22 ακίδων με το σύστημά σας, προαιρετικά η τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να διατηρηθεί από τη θύρα USB. Έπειτα, αντί για δίσκο SSD mSATA, μπορεί να συνδεθεί μια μονάδα Mini PCIe με βάση το USB και θα ενσωματωθεί στο σύστημα μέσω θύρας USB Mini-B.



### Αρ. προϊόντος 62853

EAN: 4043619628537

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
  - 1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, θηλυκό
  - 1 x υποδοχή mSATA / Mini PCIe (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Διασύνδεση Mini PCIe: USB
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Για μονάδα mSATA 3,3 V
- Τροφοδοσία μέσω βύσματος SATA 15 ακίδων ή θηλυκού Mini USB
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 7 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.19 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

- Ελεύθερη διασύνδεση USB (για Mini PCIe ή τροφοδοσία)

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή mSATA / Mini PCIe (μισού / πλήρους μεγέθους)

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
-----------------------------	--------

## Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm