


Delock 2.5" SATA-konverterare med 22 stift/USB 2.0 Type Mini-B > 1 x mSATA / Mini PCIe-plats

Beskrivning

Denna konverterare från Delock låter dig ansluta en mSATA SSD i halv eller full storlek som kan användas som en ersättning för 2.5" hårddisk. Anslut därför konverteraren via 22-stifts SATA-gränssnitt till ditt system, och strömförsörjningen kan gå via USB-porten om så önskas.

Dessutom kan en Mini PCIe-modul som är USB-baserad anslutas och integreras till systemet via USB Mini-B-porten i stället för mSATA SSD.



Artikelnummer 62853

EAN: 4043619628537

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B, hona
 - 1 x mSATA / Mini PCIe kortplats (halv storlek / full storlek)
- Mini PCIe-gränssnitt: USB
- Formfaktor: 2.5"
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- För 3,3 V mSATA-modul
- Strömförsörjning via SATA 15-stiftskontakt eller Mini USB-hona
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 70 x 7 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt

- Ett ledigt USB-gränssnitt (för Mini PCIe eller strömförsörjning)

Paketets innehåll

- Konverterare
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	2.5"
Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
Kontakt 2:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B hona
kontakt 3:	1 x mSATA / Mini PCIe kortplats (halv storlek / full storlek)

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
---------------------------	--------

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm