


# Delock 2.5"-os SATA-átalakító, 22 tűs / USB 2.0 Mini-B típusú > 1 x mSATA / Mini PCIe-nyílás

## Leírás

Ez a Delock átalakító lehetővé teszi, hogy egy mSATA SSD-t csatlakoztasson fél méretű vagy teljes méretű formátumban, amely egy 2.5"-os HDD helyett használható. Ehhez az átalakító a 22 tűs SATA-csatolón keresztül csatlakozik a rendszerhez, és opcionálisan a tápegység az USB-porthoz csatlakoztatható.

Ezenkívül az mSATA SSD helyett egy USB alapú Mini PCIe-modul csatlakoztatható és integrálható a rendszerbe az USB Mini-B-porton keresztül.



### Tételszám 62853

EAN: 4043619628537

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
  - 1 x USB 2.0 Mini-B típusú hüvely
  - 1 x mSATA / Mini PCIe bővítőhely (fél / teljes méret)
- Mini PCIe-csatoló: USB
- Formatényező: 2.5"
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- 3,3 V-os mSATA modulhoz
- Tápellátás 15 tűs SATA-csatlakozón vagy Mini USB-csatlakozóhüvelyen keresztül
- Rendszerindításra alkalmas
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100 x 70 x 7 mm

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.19 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Egy szabad, 22 tűs SATA-csatoló

- Egy szabad USB-csatoló (a Mini PCIe-hez vagy a tápegységhez)

---

## A csomag tartalma

- Átalakító
- Csavarok
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formatényező:	2.5"
Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
Csatlakozó 2:	1 x USB 2.0 Mini-B típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x mSATA / Mini PCIe bővítőhely (fél / teljes méret)

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
------------------------	--------

## Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm