

# Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.2 mâle > VGA / HDMI / DVI femelle 4K passif noir

## Description

Avec ce adaptateur mini DisplayPort de Delock, le système peut être étendu d'une interface VGA, HDMI ou DVI et différents appareils tels qu'un téléviseur, un vidéoprojecteur, un moniteur, etc. peuvent être connectés. Un seul moniteur peut être utilisé sur l'adaptateur.



**N° produit 62855**

EAN: 4043619628551

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches >
  - 1 x VGA 15 broches femelle
  - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
  - 1 x DVI-D (Single Link) 24+1 femelle
- Chipset : 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Port DVI-D (Single Link) 24+1 avec écrous (VGA non connecté)
- Convertisseur passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- 1 seul moniteur disponible pour l'adaptateur
- Signal audio transmis uniquement via HDMI
- Caractéristiques HDMI / DVI :
  - Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
  - Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 60 Hz)
- Spécification VGA:
  - Résolution jusqu'à WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel)

connecté)

- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

---

## Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort DP++ femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers VGA / HDMI / DVI

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Interface

Sortie :	1 x DVI-D 24+1 femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches

## Technical characteristics

Chipset:	2 x Parade PS8339 Analogix ANX9833
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Couleur:	noir