


Delock 2.5"-os SATA-átalakító, 22 tűs > M.2 / mSATA kerettel, 7 mm

Leírás

A Delock átalakító lehetővé teszi, hogy egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t, illetve egy teljes méretű vagy fél méretű mSATA-modult csatlakoztasson. Ha mindkét nyílás foglalt, kizárólag az M.2 SSD használható. Az átalakító az SATA-csatolón keresztül telepíthető a rendszerbe.



Tételszám 62859

EAN: 4043619628599

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó >
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
- Csatolófelület: SATA
- Formátányező: 2.5"
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
 - A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Maximális teljesítmény a modulokhoz: 4 A
- Rendszerindításra alkalmas
- Méretek (HxSzxM): kb. 100 x 70 x 7 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Egy szabad, 22 tűs SATA-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- 2.5"-es keret
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	2.5"
Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
Csatlakozó 2:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
csatlakozó 3:	1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)

Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm