

Delock Skrivbordshubb USB 3.0 3 portar + SD-kortläsare med 2 platser

Beskrivning

Denna hubb från Delock kan installeras i en befintlig utskärning i bordet med en diameter på 60 mm eller 80 mm för genomföring av kablarna till skärmen, tangentbordet och musen. Samtidigt har hubben tre USB Typ-A-portar och en SD-kortläsare med två fack. Dataöverföringen och strömförsörjningen garanteras genom en USB 3.0 Typ-A hankontakt och en USB 2.0 Typ-A hankontakt. Avståndet mellan de lediga kontakterna får vara högst 20 cm, eftersom de två kablarna är anslutna till varandra.



Artikelnummer 62869

EAN: 4043619628698

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - ovansida:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A hona
 - 1 x SD-kortplats
 - 1 x Micro SD-kortplats
 - undersida:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A hane
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane (strömtillförsel)
- Kringkretsar: VL813, GL3233
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kortläsaren stöder följande minneskort:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Monteringsdiameter: 60 mm / 80 mm
- Monteringsdjup: 35 mm
- Kabellängd: ca 95 cm
- Plug & Play

Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar dator med två lediga USB Typ-A-portar
- 60 mm produkt och 80 mm utskärning i bord

Paketets innehåll

- Skrivbordshubb med kortläsare
- 60 mm ring
- 80 mm ring
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0

Interface

Top side:	1 x Micro SD-kortplats 1 x SD-kortplats 3 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Bottom side:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane 1 x USB 2.0 Type-A male (power supply)

Technical characteristics

Kringkretsar:	VL813 GL3233
---------------	-----------------

Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
---------------------------	--------

Physical characteristics

Kabellängd:	95 cm
Depth:	35 mm
Diameter:	80 mm 60 mm