

Delock Vanjski USB 3.2 Gen 1 razdjelnik USB Type-C™ > 3 x USB Tipa-A + čitač kartica s 2 utora crno

Opis

Ovaj Delock USB razdjelnik može se povezati na računalo putem USB Type-C™ sučelja. Proširuje računalo za tri USB Tipa-A priključka, kao i za dva utora za SD i micro SD memorijske kartice. Ako je razdjelnik povezan na računalo putem USB 3.2 sučelja, između USB priključaka i čitača kartica dijeli se maksimalna struja od 900 mA. Prema potrebi se može povezati dodatni izvor napajanja ili dodatni kabel napajanja u utičnicu za napajanje.



Predmet br. 62900

EAN: 4043619629008

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - 1 x SD utor
 - 1 x Micro SD utor
 - 1 x 5 V DC utičnica
- Skup čipova: Genesys Logic GL3520 (razvodnik), GL3224 (čitač kartica)
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čitač kartica podržava sljedeće memorijske kartice:
 - 1. Utor za Secure Digital**
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Utor za mikro Secure Digital**
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- USB kabel izravno u priključak (duljina cca 15 cm)
- Mjere (DxŠxV): oko 90 x 40 x 13 mm
- 1 x feritna jezgra
- Boja: crno
- Plug & Play

Specifikacija ulaz za napajanje

- 5 V, uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 1,35 mm
izvana: \varnothing oko 3,5 mm
duljina: oko 9 mm
- Dodatni kabel za napajanje: [Delock 82377](#)
- Dodatno električno napajanje: [Navilock 41337](#)

Preduvjeti sustava

- Android 6.0 ili noviji
- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Mac OS 10.11 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Koncentrator USB + čitač kartica
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ili noviji Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.11 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Izlaz:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski 1 x SD utor 1 x Micro SD utor 1 x 5 V DC utičnica
Ulaz:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Brzina prijenosa podataka:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Duljina kabela:	15 cm
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Duljina:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Boja:	crne