

Delock Prilagodnik USB Type-C™ > 1 x serijski DB9 RS-232 + prilagodnik DB25

Opis

Ovaj Delock prilagodnik omogućuje povezivanje serijskog uređaja putem USB Type-C™ priključka.



1,8 m

Predmet br. 62904

EAN: 4043619629046

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Kabel:
 - 1 x USB Type-C™ muški >
 - 1 x serijska muška RS-232 DB9 s vijcima
 - Adapter:
 - 1 x serijska ženski RS-232 DB9 s maticama >
 - 1 x serijska muška RS-232 DB25 s vijcima
- Skup čipova: FTDI FT232RL
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bitova: 1, 2
- Podatkovnih bitova: 7, 8
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Bajta - RX
- FIFO: 256 bajta - TX
- Boja: crni / siv
- Duljina kabela: oko 1,8 m


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.31 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Kabel prilagodnika USB Type-C™ na 1 x serijski.
- Adapter DB9 na DB25
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ili noviji MAC OS 10.12.3 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Izlaz:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Ulaz:	1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI 232R
Brzina prijenosa podataka:	1 Mbps
FIFO:	512 byte

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,8 m
-----------------	-------