

Delock Adaptor USB Type-C™ > 1 x interfață serială DB9 RS-232 + Adaptor DB25

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui dispozitiv cu interfață serială prin intermediul unui port USB Type-C™.



1,8 m

Nr. 62904

EAN: 4043619629046

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Cablu:
 - 1 x USB Type-C™ tată >
 - 1 x RS-232 seriale DB9 tată, cu șuruburi
 - Adaptor:
 - 1 x RS-232 seriale DB9 mamă, cu piulițe >
 - 1 x RS-232 seriale DB25 tată, cu șuruburi
- Chipset: FTDI FT232RL
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Biți de stop: 1, 2
- Biți de date: 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Octeți - RX
- FIFO: 256 octeți - TX
- Culoare: negru / gri
- Lungime cablu: aprox. 1,8 m


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6.31 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Cablu adaptor USB Type-C™ la 1 x interfață serială
- Adaptor DB9 la DB25
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 sau superior MAC OS 10.12.3 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Output:	1 x RS-232 seriale DB9, tată
Input:	1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Data transfer rate:	1 Mbps
FIFO:	512 byte

Physical characteristics

Cable length:	1,8 m
---------------	-------