

Delock Adapter USB Type-C™ > 1 x złącze szeregowo DB9 RS-232 + adapter DB25

Opis

Ten adapter Delock umożliwia podłączenie urządzenia szeregowego przez port USB Type-C™.



1,8 m

Numer artykułu 62905

EAN: 4043619629053

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Kabel:
1 x USB Type-C™ męski >
1 x męski szeregowy RS-232 DB9 ze śrubami
Adapter:
1 x żeński szeregowy RS-232 DB9 z nakrętkami >
1 x męski szeregowy RS-232 DB25 ze śrubami
- Chipset: Prolific PL2303
- Szybkość transmisji danych do 1 Mb/s
- FIFO: 512 byte
- Długość kabla: ok. 1,8 m


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.6.31 / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.12
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Kabel adaptera USB Type-C™ do 1 x złącze szeregowe
- Adapter DB9 na DB25
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 lub nowszy MAC OS 10.12.3 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Wyjście:	1 x męski szeregowy RS-232 DB9
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303RA
Szybkość transmisji danych:	1 Mbps
FIFO:	512 byte

Physical characteristics

Długość kabla:	1,8 m
----------------	-------