

Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A maschio > 4 x Seriale RS-232 DB9 maschio

Descrizione

L'adattatore seriale USB 2.0 Delock consente di collegare 4 dispositivi seriali a una porta USB libera del vostro PC o computer portatile.



1,4 m

Articolo n. 62947

EAN: 4043619629473

Paese di origine: CHINA

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
 - 4 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT4232H
- Frequenza di trasferimento dati fino a 115,2 Kb/s
- Supporta: UHCI / OHCI / EHCI
- Connettore seriale con vite
- Supporta la modalità di attivazione remota e la gestione dei consumi
- Lunghezza cavo: ca. 1,4 m


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 4 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play Remote Wake-Up
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	Power

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	4 x RS-232 DB9 seriale maschio

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT4232H
Data transfer rate:	4 x up to 115,2 Kbps
FIFO:	4 x 2 KByte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	up to 130 mA

Physical characteristics

Connector color:	rosso giallo verde viola
Materiale custodia:	Plastica
Cable type:	USB AWM Style 2725 VW-1
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	1,4 m
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Shielding:	doppio