

Delock Adapter USB 2.0 Typ-A hane > 4 x Serial RS-232 DB9 hane

Beskrivning

Med denna adapter, USB 2.0 till seriell, av Delock kan du ansluta fyra 4 serie-enheter till en ledig USB-bort på din stationära eller bärbara PC.



1,4 m

Artikelnummer 62947

EAN: 4043619629473

Ursprungsland: CHINA

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 4 x seriell RS-232 DB9, hane
- Kringkretsar: FTDI FT4232H
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
- Stödjer: UHCI / OHCI / EHCI
- Seriell anslutning med skruv
- Stöd för fjärrväckning och strömhantering
- Kabellängd: ca. 1,4 m


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 4 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play Remote Wake-Up
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	Power

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	4 x seriell RS-232 DB9, hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT4232H
Dataöverföringshastighet:	4 x up to 115,2 Kbps
FIFO:	4 x 2 KByte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	up to 130 mA

Physical characteristics

Connector color:	röd gul grön violett
Höljets material:	Plast
Cable type:	USB AWM Style 2725 VW-1
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	1,4 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	double