

# Delock Adapter HDMI hane > DVI / VGA / DisplayPort hona 4K svart

## Beskrivning

Med denna HDMI-adapter från Delock kan systemet utökas med ett VGA-, DisplayPort- eller DVI-gränssnitt och olika enheter som t.ex. en TV, projektor, bildskärm m.m. kan anslutas. Endast en bildskärm kan användas med adaptorn.



### Artikelnummer 62959

EAN: 4043619629596

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x HDMI-A 19-stift, hane
  - 1 x USB Typ-A hane (strömtillförsel) >
  - 1 x VGA 15-stifts honkontakt
  - 1 x DisplayPort 20-stift, hona
  - 1 x DVI 24+5 hona med muttrar
- Kringkretsar: PS8222, STDP2600, AG6200
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- Endast 1 skärm till adaptorn är tillgänglig
- Ljudsignal överförs endast genom DisplayPort
- DisplayPort specifikation:
  - Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  - Stödjer HDCP 1.4
- VGA / DVI specifikation:
  - Upplösning upp till: 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Kabellängd utan kontakter: ca. 13,5 cm

- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

---

## Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
- En ledig USB Typ-A honport


---

## Paketets innehåll

- HDMI till DVI / VGA / DisplayPort adapter

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Interface

Utmatning:	1 x DVI-I 24+5 hona 1 x DisplayPort hona 1 x VGA 15-stifts hona
Inmatning:	1 x HDMI-A hane 1 x USB 2.0 Typ-A hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS8222 AG6200 STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

## Physical characteristics

Kabellängd:	13,5 cm
Färg:	svart