

# Delock Adattatore USB Type-C™ maschio > HDMI femmina (DP Alt Mode) 4K 60 Hz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor HDMI ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.



### Articolo n. 62978

EAN: 4043619629787

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio >
  - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Risoluzione fino a 4096 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Dimensioni incl. connettore (LxPxA): ca. 48,0 x 22,5 x 10,3 mm
- Colore: nero

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12
  - PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
  - PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera
- 

## **Contenuto della confezione**

- Adattatore da USB-C™ a HDMI

## General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Alimentato da bus USB

## Physical characteristics

Lunghezza:	48,6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	10,3 mm
Colour:	nero