

# Delock Prilagodnik USB Type-C™ muški > HDMI ženski (DP Alt modus) 4K 60 Hz s PD funkcijom

## Opis

Ovaj prilagodnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje HDMI monitora na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina DisplayPort. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su Macbook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3. Adapter sadrži USB Type-C™ priključak za dovod napajanja. To omogućava punjenje prijenosnog računala kada se koristi adapter.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



**Predmet br. 62988**

EAN: 4043619629886

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - Ulaz:
    - 1 x USB Type-C™, muški
    - 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)
  - Izlaz:
    - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
- Skup čipova: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikacija
- Razlučivost 4096 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Audio formati: 8-kanalni LPCM, komprimirani audio i HBR audio format do 24 bita brzine uzorkovanja zvuka i 192 kHz brzine uzorkovanja
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Snaga punjenja: maks. 60 W, 20 V pri 3 A
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Materijal kućišta: aluminij

- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: tamnosiva

---

## Preuvjeti sustava

- Android 6.0 ili noviji
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 ili noviji
- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter

---

## Slike



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkcija:                   | Plug & Play   |
| Tehnički podaci:            | DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI with Ethernet<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2  |
| Supported operating system: | Android 6.0 ili noviji<br>Chrome OS<br>Linux Kernel 4.3 ili noviji<br>Mac OS 10.12 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018) |

## Interface

|        |  |
|--------|--|
| Izlaz: | 1 x HDMI-A ženski  |
| Ulaz:  | 1 x USB Type-C™ female (power supply)<br>1 x USB Type-C™ muški |

## Technical characteristics

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Skup čipova:               | Parade PS176<br>VIA VL100 |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz       |
| Signal transmission:       | video<br>audio            |

## Physical characteristics

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Feritna jezgra:    | 1 x      |
| Materijal kućišta: | Aluminij |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Duljina kabela:               | 20 cm     |
| Površinska zaštite konektora: | niklani   |
| Boja:                         | tamnosiva |