

Delock Prilagodnik USB Type-C™ muški > mini DisplayPort ženski (DP Alt modus) 4K 60 Hz s PD funkcijom

Opis

Ovaj prilagodnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje DisplayPort monitora na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina DisplayPort. Stoga se prilagodnik može spojiti na različita prijenosna računala kao što su Macbook, Chromebook i slično. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3. Adapter sadrži USB Type-C™ priključak za dovod napajanja. To omogućava punjenje prijenosnog računala kada se koristi adapter.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Predmet br. 62990

EAN: 4043619629909

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x USB Type-C™, muški
 - 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)
 - Izlaz:
 - 1 x mini DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: VIA VL100
- Razlučivost 4096 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Snaga punjenja: maks. 60 W, 20 V pri 3 A
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Materijal kućišta: aluminij
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: tamnosiva


Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na mini DisplayPort adapter

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.3 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Izlaz:	1 x mini DisplayPort 20-polni ženski
Ulaz:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	20 cm
Površinska zaštite konektora:	niklani
Boja:	tamnosiva