

Delock Προσαρμογέας αρσενικού HDMI-A σε θηλυκό DisplayPort 4K 60 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας από την Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης DisplayPort σε μια ελεύθερη διεπαφή HDMI ενός Η/Υ ή φορητού υπολογιστή. Ο αντάπτορας θα συνδεθεί στον σύνδεσμο HDMI του PC ή του laptop και θα συνδεθεί με ένα υπάρχον καλώδιο DisplayPort.

Σημείωση

Σε περίπτωση διαταραχών σήματος, όπως το τρεμόσβημα της εικόνας, θα πρέπει να συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος USB που συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο της συσκευασίας.



Αρ. προϊόντος 63206

EAN: 4043619632060

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x HDMI-A αρσενικό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: Lontium LT6711A
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος DisplayPort
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 24 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε DisplayPort
- Καλώδιο USB Τύπου Micro-B σε Τύπο-A, μήκους περ. 1 m

Εικόνες



General

Λειτουργία :	HDR / HDR10
--------------	-------------

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A αρσενικό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Chipset:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz