

# Delock Adaptateur HDMI-A mâle vers USB Type-C™ femelle (DP Alt Mode) 4K 60 Hz

## Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter un moniteur USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) à une interface libre HDMI d'un PC ou laptop. L'adaptateur sera branché à un connecteur HDMI du PC ou laptop, et connecté à un câble existant USB-C™.



**N° produit 63251**

EAN: 4043619632510

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x HDMI-A mâle
    - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  - Sortie :
    - 1 x USB Type-C™ femelle
- Chipset : Lontium LT6711A
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Sens du signal : Entrée HDMI > Sortie USB Type-C™
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Prend en charge les affichages 3D
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 24 cm

## Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface USB Type-C™ (DP Alt Mode) disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers USB Type-C™
- Câble USB Type Micro-B vers Type-A, longueur env. 1 m

---

## Image



## General

Fonction :	HDR / HDR10
------------	-------------

## Interface

Sortie :	1 x USB Type-C™ femelle
Entrée :	1 x HDMI-A mâle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

## Technical characteristics

Chipset:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz