

Delock HDMI Tester für EDID Information mit OLED Anzeige

Beschreibung

Dieser HDMI Tester mit OLED Anzeige von Delock dient zum Auslesen der im Monitor gespeicherten EDID Daten. Die OLED Anzeige zeigt die maximale Auflösung, die Wiederholfrequenz, den HDCP Status und die Farbtiefe des angeschlossenen Gerätes an.



Artikel-Nr. 63327

EAN: 4043619633272

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
 - 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 2-zeilige OLED Anzeige
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 70,5 x 22,0 x 11,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Stromquelle mit einer freien USB Typ-A Buchse

Packungsinhalt

- HDMI EDID Tester
- USB Typ-A zu Typ Micro-B Kabel, Länge ca. 80 cm
- HDMI Verlängerungskabel, Länge ca. 22 cm
- HDMI Kupplung
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	HDCP 1.4 HDCP 2.2
----------------	----------------------

Schnittstelle

Anschluss:	1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	70 mm
Breite:	22 mm
Höhe:	11 mm