

Delock Δοκιμαστής HDMI για πληροφορίες EDID με οθόνη OLED

Περιγραφή

Αυτός ο δοκιμαστής HDMI με την οθόνη OLED της Delock χρησιμοποιείται για την ανάγνωση αποθηκευμένων δεδομένων EDID στην οθόνη. Η οθόνη OLED δείχνει τη μέγιστη ευκρίνεια, το ρυθμό ανανέωσης, την κατάσταση του HDCP και το βάθος χρώματος της συνδεδεμένης συσκευής.



Αρ. προϊόντος 63327

EAN: 4043619633272

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Οθόνης διπλή γραμμής OLED
- Πλαστικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου (ΜxΠxΥ): περ. 70,5 x 22,0 x 11,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Δοκιμαστής HDMI EDID
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 80 cm
- Επέκταση καλωδίου HDMI, μήκος περίπου 22 εκ.
- Συζεύκτης HDMI
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 HDCP 2.2
---------------	----------------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	70 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm