

Delock Extractor de audio HDMI 4K 60 Hz compacto

Descripción

Este adaptador de Delock se puede utilizar para extraer la señal de audio de una transmisión HDMI. Mientras se muestra la señal de vídeo en un televisor o monitor, la señal de audio se puede enviar en forma digital (S/PDIF) o analógica (estéreo) a otros dispositivos, como auriculares o un receptor envolvente.



Pequeño y práctico

El dispositivo se puede conectar directamente al monitor o al televisor, el cable corto encaja fácilmente en los puertos HDMI laterales o empotrados. La fuente, por ejemplo, un dispositivo de transmisión de TV, se puede conectar al puerto de entrada.

Número de elemento 63333

EAN: 4043619633333

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A macho
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
 - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
- HDMI de alta velocidad, 3D y HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Compatible con HDR (High Dynamic Range)
- Cambio automático a estéreo (2.0) cuando se utiliza un conector estéreo y silenciamiento automático de la salida digital
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Ancho de banda de video de hasta 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps máx.
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio
- Tasas de muestreo admitidas: 16 / 20 / 24 bits, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (dependiendo del sistema y de los dispositivos conectados)
- Audio CEC y HDMI enrutado a la salida (paso)
- Fuente de alimentación a través de USB (fuente de alimentación no incluida)

- Consumo de energía: máximo 2 W
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 12,5 cm
- Dimensiones sin cable (LxANxAL): aprox. 58 x 58 x 16 mm


Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI-A disponible
- Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB

Contenido del paquete

- Extractor de audio HDMI
- Cable USB Tipo-A a Tipo Micro-B, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
-------------------------	--

Interface

Salida:	1 x HDMI-A macho 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x TOSLINK hembra
Entrada:	1 x HDMI-A hembra 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico