


# Delock Μετατροπέας M.2 Key M αρσενικός > Υποδοχή M.2 Key E για μονάδες USB και PCIe

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock μετατρέπει την υποδοχή M.2 key M σε υποδοχή key E. Υποστηρίζει μονάδες με μεταφορά σήματος μέσω USB και PCIe.



### Αρ. προϊόντος 63343

EAN: 4043619633432

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x κλειδιού M M.2 67 ακίδων, αρσενικό >
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
  - 1 x 4 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Υποστηρίζει μονάδες σε τύπο 2230, 1630 και 3030 με key E ή key A+E που βασίζεται σε PCIe και USB
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 22 x 5 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη υποδοχή M.2 κλειδιού M

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο κεφαλής USB ρip των 5 ρip προς 4 ρip, μήκους περίπου 90 εκ.
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2280
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες σε τύπο 2230, 1630 και 3030 με key E ή key A+E που βασίζεται σε PCIe και USB
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού E M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x 4 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0

## Physical characteristics

Μήκος:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm