


# Delock Konverter M.2 Nyckel M hane > M.2 Nyckel E-plats för USB och PCIe-moduler

## Beskrivning

Konvertern från Delock konverterar M.2 Nyckel M-platsen till en Nyckel E-plats. Den har stöd för moduler med USB och PCIe-signalöverföring.



### Artikelnummer 63343

EAN: 4043619633432

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 67-stifts M.2-nyckel M-uttag hane >
  - 1 x 67-stifts M.2 E-nyckel uttag
  - 1 x USB 2.0 stifthuvud med 4 stift
- Formfaktor: M.2 2280
- Stöder moduler i format 2230, 1630 och 3030 med nyckel E eller nyckel A+E baserat på PCIe och USB
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Mått (LxBxH): ca. 80 x 22 x 5 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs


## Systemkrav

- En ledig M.2 key M-kortplats

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- USB-stifthuvudskabel med 5 stift till 4 stift, längd ca. 90 cm
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	M.2 2280
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Supported module:	Stöder moduler i format 2230, 1630 och 3030 med nyckel E eller nyckel A+E baserat på PCIe och USB
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Kontakt 1:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel hane
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 E-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x USB 2.0 stifthuvud med 4 stift

## Physical characteristics

Längd:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm