


# Delock Adapter RS-232 DB9 męski na 1 x Szeregowy RS-232 RJ45 męski 1 m

## Opis

Adapter RS-232 firmy Delock jest przeznaczony do obsługi konsoli w routerach CISCO, switchach, punktach dostępowych i innych kompatybilnych urządzeniach z komputera PC lub laptopa.



1 m

### Numer artykułu 63353

EAN: 4043619633531

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x męski szeregowy RS-232 DB9 ze śrubami
  - 1 x męski szeregowy RS-232 RJ45
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Długość kabla ze złączem: ok. 1 m
- Odpowiednia dla różnych urządzeń CISCO
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- PC lub laptop z jednym wolnym portem RS-232

## Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja :              | RS-232 (EIA / TIA)                                                                           |
| Supported operating system: | Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników |

## Interface

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x męski szeregowy RS-232 DB9 |
| Złącze 2: | 1 x RJ45 męski                 |

## Physical characteristics

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Cable type:                   | UL AWM 20251 30 AWG |
| Kolor przewodu:               | niebieski           |
| Cable length incl. connector: | 1 m                 |
| Wykończenie złącza:           | niklowane           |
| Wykończenie pinów:            | pozlacane           |
| Thread type:                  | 4-40#               |
| Izolator:                     | PVC                 |