


Delock Převodník Mini PCIe > M.2 Key B slot + Micro SIM slot

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení modulu M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 nebo 3030. Převodník může být nainstalován do systému skrze rozhraní Mini PCIe. U předem stanovených bodů zlomu může být délka zkrácena. Převodník podporuje moduly s přenosem signálu SATA, USB nebo PCIe (x1). Dále je zde možnost vložit do slotu Micro SIM kartu a použít s příslušným modulem M.2.



Číslo produktu 63384

EAN: 4043619633845

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x Mini PCIe samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x Micro SIM slot
- Rozhraní: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Rozměr: Mini PCIe full size / half size
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 a 3030 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě USB / PCIe / SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Propojka pro nastavení PCIe / USB nebo SATA modul
- Rozměry (DxŠ): cca. 93 x 30 mm



Systémové požadavky

- Základní deska s volným Mini PCIe portem s USB / PCIe / SATA rozhraním

Obsah balení

- Převodník
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Mini PCIe full size Mini PCIe half size
Slot:	PCIe SATA USB
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on USB / PCIe / SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x Mini PCIe samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x Micro SIM slot

Physical characteristics

Délka:	90 mm
Width:	30 mm