


Delock Convertizor Mini PCIe > M.2 cheie B slot + slot Micro SIM

Descriere scurta

Acest convertizor de la Delock permite conectarea unui modul M.2 la formatele 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 sau 3030. Convertizorul poate fi instalat în sistem printr-o interfață Mini PCIe. La punctele predeterminate de rupere, lungimea poate fi scurtată. Convertizorul acceptă module cu transfer de semnal SATA, USB sau PCIe (x1).

Mai mult, există posibilitatea introducerii unei cartele Micro SIM în slot și utilizarea cu un modul M.2 adecvat.

**Nr. 63384**

EAN: 4043619633845

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Mini PCIe tată >
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x Micro SIM slot
- Interfață: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Factor de formă: Mini PCIe la jumătate din dimensiuni / de dimensiuni complete
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 și 3030 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe USB / PCIe / SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Fixator pentru setarea modulului PCIe / USB sau SATA
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 93 x 30 mm



Cerinte de sistem

- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață USB / PCIe / SATA

Pachetul contine

- Convertor
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Mini PCIe dimensiune completă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
Slot:	PCIe SATA USB
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on USB / PCIe / SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x Mini PCIe tată
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
connector 3:	1 x Micro SIM slot

Physical characteristics

Lungime:	90 mm
Width:	30 mm