

# Delock Přepínač S/PDIF TOSLINK 1 v 3 výstup, s USB napájením

## Popis

S tímto děličem TOSLINK značky Delock lze na jednom výstupu TOSLINK provozovat až tři zařízení TOSLINK současně.

### Podporuje zvukové formáty s vysokým rozlišením

Tento splitter podporuje všechny populární zvukové formáty 2.0 a 5.1, jako například LPCM, Dolby Digital, DTS Audio, a proto nabízí takový zvukový prožitek, jako v kině.

### Vzorkovací frekvence pro vysoké rozlišení

Tento splitter nabízí vzorkovací frekvenci až 24 bitů a 96 kHz. To umožňuje bezeztrátové přehrávání zvuku ve zvukovém rozsahu s vysokým rozlišením.

### Velká přenosová vzdálenost

Tento splitter podporuje výstupní přenosovou vzdálenost až 40 m přes optický kabel TOSLINK, s menší ztrátou signálu než 0,2 dB / m.

### Napájení přes USB

Splitter nevyžaduje přídavný externí napájecí zdroj. Proud bude přiváděn dodaným USB kabelem.



## Číslo produktu 63397

EAN: 4043619633975

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
    - 1 x USB Typ Mini-B samice (5 V napájení)
  - Výstup: 3 x TOSLINK samice S/PDIF
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Přenosová rychlost: max. 16 Mbps
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podporuje přecházení signálu
- On- / Off vypínač

- LED napájení (modrá)
- Plastové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 61 x 54 x 20 mm
- Napětí: 5 V
- Přepětěová ochrana
- USB Bus power


## Systemové požadavky

- Digitální optický audio signál
- Volný USB Typ-A port (samice)

## Obsah balení

- TOSLINK splitter
- Kabel USB Typ-A na Typ Mini-B, délka ca. 75 cm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
LED indikátor:	Power

## Interface

Výstup:	3 x TOSLINK female S/PDIF
Vstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

## Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Rychlost přenosu dat:	max. 16 Mbps
Napětí:	USB Bus power
Vzorkovací frekvence:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Délka:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
LED barva:	modrý