

# Delock Διακόπτης S/PDIF TOSLINK 1 Σε 3 Εξόδου με USB Powered

## Περιγραφή

Με αυτόν τον διαχωριστή TOSLINK της Delock μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα έως και τρεις συσκευές TOSLINK σε μια έξοδο TOSLINK.

### Υποστηρίζει τύπο ήχου HD

Ο διαχωριστής υποστηρίζει όλους τους γνωστούς τύπους ήχου 2.0 και 5.1 όπως LPCM, Dolby Digital, DTS Audio και γι' αυτό προσφέρει εμπειρία ήχου σαν σε κινηματογράφο.

### Ρυθμός δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης

Ο διαχωριστής προσφέρει συχνότητα δειγματοληψίας έως και τα 24 bit στα 96 kHz. Αυτό επιτρέπει μια αναπαραγωγή χωρίς απώλειες ήχου στο πεδίο ήχου Υψηλής Ανάλυσης (High-Res).

### Απόσταση υψηλής μετάδοσης

Ο διαχωριστής υποστηρίζει μια απόσταση μετάδοσης εξόδου έως και τα 40 μ. Μέσω ενός οπτικού καλωδίου TOSLINK με απώλεια σήματος λιγότερη από τα 0,2 dB / μ.

### USB powered

Ο διαχωριστής δεν απαιτεί επιπρόσθετη εξωτερική παροχή ενέργειας. Ενώ η ενέργεια θα παρέχεται μέσω του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου USB.



## Αρ. προϊόντος 63397

EAN: 4043619633975

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
    - 1 x USB τύπου Mini-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
  - Έξοδος: 3 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 16 - 24 Bit
- Ρυθμός baud: μέγ. 16 Mbps

- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM, Dolby Digital, DTS
- Υποστηρίζει επαναχρονισμό του σήματος
- διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Ρεύμα LED (μπλε)
- Πλαστικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 61 x 54 x 20 mm
- Τάση: 5 V
- Περίβλημα προστασίας
- Τροφοδοσία διαύλου USB

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό οπτικό σήμα ήχου
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- TOSLINK διαχωριστής
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Mini-B, μήκους περ. 75 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Ενδεικτική LED:	Power

## Interface

Έξοδος:	3 x TOSLINK female S/PDIF
Είσοδος :	1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

## Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	max. 16 Mbps
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

## Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Μήκος:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
LED Χρώμα:	μπλε