


Delock Átalakító M.2 kulcs B+M apa > 2 x SATA 8-as tápcsatlakozó apa

Leírás

Ez a Delock átalakító két SATA 8-as tápcsatlakozóval bővíti a rendszert. Ez lehetővé teszi pl. SATA 8-as anya tápcsatlakozóval rendelkező SATA DOM memóriák összekötését. A két további tápcsatlakozó segítségével a SATA DOM memóriákat szabványos tápcsatlakozóval is lehet csatlakoztatni.



Tételszám 63464

EAN: 4043619634644

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó >
 - 2 x 6 Gb/s SATA 8 tűs tápcsatlakozó retesszel
 - 1 x 2 tűs tápcsatlakozó (tápegység SATA eszközökhöz)
 - 2 x 3 tűs tápcsatlakozó (opcionális)
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1061
- Csatolófelület: PCIe
- Formatémező: M.2 2242
- M vagy B nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 aljzathoz megfelelő
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Merevlemezek és SSD támogatása
- Méretek (H x Sz x M): kb. 42 x 22 x 11 mm



Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.38
- Egy szabad M.2 aljzat M vagy B nyílással

A csomag tartalma

- Átalakító
- 2 tűs tápkábel a Molexhez, hosszúság kb. 20 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó
Csatlakozó 2:	2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype
csatlakozó 3:	1 x 2 tűs tápcsatlakozó (tápegység SATA eszközökhöz)
csatlakozó 4:	2 x 3 pin power connector (optional)

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1061
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s

Physical characteristics

Hosszúság:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m