

Delock Ljudkonverter digital > analog HD

Beskrivning

Ljudkonvertern från Delock konverterar en digital ljudsignal till en analog stereosignal. T.ex. kan en DVD eller Blu-Ray-spelare anslutas till inmatningen av enheten och signalen kan överföras via optisk TOSLINK eller via S/PDIF-koaxialanslutning. Vid utmatningsanslutningen överförs ljudsignalen via RCA-anslutningen.



Artikelnummer 63477

EAN: 4043619634774

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x TOSLINK S/PDIF hona
 - 1 x Koaxial S/PDIF hona
 - 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
 - Utmatning:
 - 2 x RCA hona
- Kringkretsar: MS8416
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bithastighet 16 - 24 bitar
- Plasthölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 44 x 23 mm


Systemkrav

- Digital ljudsignal
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

Paketets innehåll

- Omvandlare digital > analog
- USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca. 30 cm
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmatning:	2 x RCA hona (röd, vit)
Inmatning:	1 x Koaxial S/PDIF hona 1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x USB Typ Micro-B hona

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	63 mm
Width:	44 mm
Height:	23 mm