

Delock Adaptador DisplayPort 1.2 macho a HDMI hembra 4K activo blanco

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI al sistema través de una interfaz DisplayPort disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 30 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p. El adaptador ofrece una conversión activa, por lo que también es adecuado para tarjetas gráficas que no son capaces de transmitir señales DP++.



20 cm

Número de elemento 63586

EAN: 4043619635863

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x DisplayPort macho >
 - 1 x HDMI-A hembra
- Conjunto de chips: Parade PS171
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity
- Formatos de entrada de audio: LPCM de 8 canales, audio comprimido (AC-3, DTS) y HBR con un tamaño de muestra de audio de hasta 24 Bit y una tasa de muestreo de 192 kHz
- Conectores: bañado en oro
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: blanco
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador DisplayPort a HDMI

Image



Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Color:	blanco