


# Delock Pretvarač EDSFF E1.S u M.2 kod M utor NVMe

## Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 SSD u 2280 i 2260 formatu. Pretvornik se može ugraditi u sustav interno preko EDSFF E1.S sučelja. Tako M.2 SSD postaje EDSFF E1.S SSD, koji se može koristiti u IoT-u, podatkovnom centru i području poslužitelja.



## Predmet br. 63797

EAN: 4043619637973

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x EDSFF E1.S muški >
  - 1 x 67-polni M.2 key M utor
- Sučelje: PCIe x4 Rev. 4.0
- Podržava M.2 module u formatu 2280 i 2260 s tipkom M ili tipkom B+M na temelju PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikatori za napajanje i aktivnost
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Mjere (DxŠxV): oko 111 x 31 x 6 mm

## Preduvjeti sustava

- Slobodno EDSFF E1.S sučelje

---

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- 1 x vijak za učvršćivanje M.2 modula
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
Slot:	PCIe
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280 and 2260 with key M or key B+M based on PCIe

## Interface

Priključak 1:	1 x 67-polni M.2 kod M utor
Priključak 2:	1 x EDSFF E1.S male

## Physical characteristics

Duljina:	111 mm
Width:	31 mm
Height:	6 mm