

Delock Adaptér USB Type-C™ na 2,5 Gigabit LAN s USB Typ-A samice

Popis

Tento adaptér značky Delock rozšiřuje zařízení s portem USB-C™ nebo Thunderbolt™ 3 o jedno síťové rozhraní a o jednu zásuvku rozhraní SuperSpeed USB Typu-A.

NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.

Přídavný port USB Typu-A

K portu USB Typu-A lze připojit USB paměť, myš nebo klávesnici.



Číslo produktu 63826

EAN: 4043619638260

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
- Chipset: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikace
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T až do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)

- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 16k Jumbo Frames
- LED indikátor pro připojení a aktivity
- USB Bus power
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 82 x 29 x 15 mm
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm

Systémové požadavky

- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší</p> <p>Mac OS 10.15.6 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
LED indikátor:	napájení a přenos dat

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
konektor 3:	1 x USB 5 Gbps Typ-A samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8156
Rychlost přenosu dat:	<p>Ethernet up to 10 Mbps</p> <p>Fast Ethernet up to 100 Mbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps</p>

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka kabelu:	15 cm
Délka:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Barva:	černá