

Delock Hub a 3 porte USB 3.2 Gen 1 + lettore di schede SD e Micro SD con connettore USB Type-C™ o USB Tipo-A

Descrizione

Questo solido hub USB Delock con alloggiamento in metallo può essere collegato a un computer, portatile o dispositivo mobile tramite l'interfaccia USB di Tipo-A o USB-C™. All'hub possono essere collegati fino a 3 dispositivi USB.

Lettores di schede integrato

Inoltre, l'hub con lettore di schede integrato espande un PC o computer portatile con uno slot SD e uno slot Micro SD.

Ampia connettività

Grazie all'adattatore appositamente progettato, l'hub Delock può essere collegato rapidamente e facilmente alla presa USB di Tipo-A. Pertanto, può essere facilmente collegato ai nuovi dispositivi con USB Type-C™ femmina e ai dispositivi più vecchi che hanno solo un connettore USB di Tipo-A. L'adattatore si trova direttamente sul cavo e quindi non c'è il rischio che possa andare perso.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo Hub Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente riposto nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzato quando necessario.



Articolo n. 63859

EAN: 4043619638598

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

• Connettori:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >

3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina

1 x slot SD

1 x slot Micro SD

Adattatore:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina >

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
- I dati possono essere scambiati direttamente tra due schede di memoria
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
 - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x indicatore LED
- Solida struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 84 x 23 x 18 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 20 cm
- Colore: nero
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 11.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile

Contenuto della confezione

- USB hub + lettore di schede
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
connector 3:	1 x slot SD
connector 4:	1 x slot Micro SD

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	20 cm
Lunghezza:	84 mm
Width:	23 mm
Height:	18 mm
Colour:	nero