

# Delock 3 porty USB 3.2 Gen 1 Hub + SD i czytnik kart Micro SD ze złączem USB Type-C™ lub USB Typ-A

## Opis

Hub USB Delocka w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Typ-A albo USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 3 urządzeń USB.

### Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD.

### Wiele opcji połączenia

Dzięki specjalnej konstrukcji, hub Delock można szybko podłączyć do gniazda USB Typ-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.

### Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



**Numer artykułu 63859**

EAN: 4043619638598

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  - 1 x gniazdo SD
  - 1 x gniazdo Micro SD
- Adapter:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Szybkość transmisji danych do:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Można korzystać z dwóch kart pamięci naraz
- Dane mogą być wymieniane bezpośrednio między dwoma podłączonymi kartami
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital  
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 84 x 23 x 18 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

---

## Wymagania systemowe

- Chrome OS
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 11.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Hub USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

## Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
złącze 3:	1 x gniazdo SD
złącze 4:	1 x gniazdo Micro SD

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

## Physical characteristics

Długość kabla:	20 cm
Długość:	84 mm
Width:	23 mm
Height:	18 mm
Kolor:	czarny