


# Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A tată > 1 x RS-232 RJ45 serial tată 1,0 m gri

## Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock este potrivit pentru consola de pe routerele CISCO, comutatoare, puncte de acces etc. prin PC sau laptop.



1 m

**Nr. 63911**

EAN: 4043619639113

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A, tată
  - 1 x RS-232 seriale RJ45, tată
- Chipset: FTDI FT232RL
- Semnale: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Lungime cablu: cca 1,0 m
- Potrivit pentru diverse compatibilă dispozitive CISCO

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber


---

## Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare

---

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x RJ45 tată

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1 m
Colour:	albastru