


# Delock Αντάπτορας M.2 κλειδιού M > SFF-8643 NVMe οριζόντιος 2242

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας από την Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μνήμης NVMe, π.χ. U.2 SSD μέσω της διασύνδεσης SFF-8643 σε μια υποδοχή M.2.



### Αρ. προϊόντος 63918

EAN: 4043619639182

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
  - 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
- Διεπαφή: PCIe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2242
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M βασισμένο σε PCIe
- Συμβατό με PCI Express V3.0
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 85 °C



## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ελεύθερη διασύνδεση M.2 μέσω κλειδιού M

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας M.2 > SFF-8643

## Εικόνες



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Παράγοντας μορφής:          | M.2 2242   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό        |

## Technical characteristics

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 85 °C |
|--------------------------|----------------|