


# Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A maschio > 1 x Seriale RS-232 RJ45 maschio 0,5 m grigio

## Descrizione

Questo cavo USB 2.0 per adattatore RS-232 Delock è adatto per la console dei router, switch, punti di accesso, ecc. CISCO tramite PC o computer portatile.



0,5 m

**Articolo n. 63920**

EAN: 4043619639205

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
  - 1 x RS-232 RJ45 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232RL
- Segnali: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatibile con USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Frequenza di trasferimento dati fino a 230,4 Kb/s
- Lunghezza cavo: ca. 0,5 m
- Adatto per vari dispositivi compatibile CISCO

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera


---

## Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x RJ45 maschio

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	0,5 m
Colour:	grigio