


## Delock Υποδοχή Πρίζας 1 x eSATApd 5 V / 12 V

### Περιγραφή

Με αυτή την υποδοχή πρίζας της Delock ένα PC μπορεί να διευρυνθεί κατά μια εξωτερική θύρα Ρεύματος Over eSATA. Έτσι, μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές με eSATApd, eSATAp, eSATA ή standard διεπαφή USB. Η θύρα eSATApd παρέχει παροχή ρεύματος στα 5 V και 12 V, γι' αυτό και μπορεί να συνδεθεί σκληρός δίσκος των 2.5" και 3.5" με τη χρήση των ειδικών προϊόντων της Delock όπως π.χ. ένα καλώδιο eSATApd. Τα συμπεριλαμβανόμενα καλώδια προορίζονται για εσωτερική χρήση.



### Αρ. προϊόντος 63921

EAN: 4043619639212

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

### Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
1 x αρσενικός Floppy των 4 pin  
1 x SATA 7 ακίδων, αρσενικό  
1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό  
εξωτερικά:  
1 x eSATApd αρσενικό
- Τάση: eSATApd 5 V και 12 V

### Απαιτήσεις συστήματος


- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή
- Παροχή ρεύματος με έναν ελεύθερο σύνδεσμο εύκαμπτο σύνδεσμο των 4 pin
- Μητρική κάρτα με μια SATA 7 ακίδων, αρσενικό
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 2.0 9 ακίδων αρσενικό

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Υποδοχή πρίζας eSATApd
- Καλώδιο ρεύματος δισκέτας, μήκος περ. 49 εκ.
- Καλώδιο δεδομένων SATA, μήκους περ. 49 cm
- Θηλυκό καλώδιο κατευθυντήρα pin USB, μήκος περ. 46 εκ.

## Εικόνες

eSATApd (Power Over eSATA Dual)



## Interface

Εξωτερικά:	1 x eSATApd Stecker
Εσωτερικός:	1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό 1 x αρσενικός Floppy των 4 pin 1 x SATA 7 ακίδων, αρσενικό

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------