

Delock USB Type-C™ adaptér pro monitor VGA, HDMI, DVI nebo DisplayPort

Popis

Tento adaptér od Delocku je dokonalým společníkem při cestách nebo prezentacích díky svým čtyřem různým video portům. VGA, HDMI, DVI nebo DisplayPort monitor může být připojen k počítači s rozhraním USB-C™ a DisplayPort podporující alternativní režim. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3. S adaptérem můžete používat pouze jedno zařízení.



15 cm

Číslo produktu 63929

EAN: 4043619639298

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec >
 - 1 x VGA 15 pin samice
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x DVI 24+5 samice
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: VL100, PS8348B, PS8338B, IT6516, IT6561
- DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI
- DVI-D (Single Link), VGA není zapojeno
- Je možné připojit pouze jeden monitor
- Rozlišení:
 - DisplayPort až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
 - HDMI až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
 - DVI a VGA až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Spotřeba energie: max. 1,5 W
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

Systemové požadavky

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Adaptér USB-C™ > VGA / HDMI / DVI / DisplayPort

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Specifikace: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Mac OS 10.13.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Windows 11 |

Interface

| | |
|-------------|------------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samice |
| Konektor 2: | 1 x HDMI-A samice |
| konektor 3: | 1 x DVI 24+5 samice |
| konektor 4: | 1 x VGA 15 pin samice |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum power consumption: | 1.5 W |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------|
| Délka kabelu: | 15 cm |
| Barva: | černá |