

# Delock USB Type-C™ Dokovací stanice pro 4 x SATA HDD / SSD

## Popis

Tato dokovací stanice HDD / SSD Delock umožňuje externí připojení až čtyř HDD nebo SSD SATA 2.5" nebo 3.5" prostřednictvím rozhraní USB-C™, jakož i jednoduchou výměnu disků přes Hot Swap.

### Čtyři pozice pro HDD / SSD

Lze vložit až čtyři HDD nebo SSD a mít k nim přístup současně.

### Připojení přes USB Type-C™ a samostatný napájecí zdroj

Díky portu USB Type-C™ a dodanému kabelu USB-C™ lze dokovou stanici snadno připojit k laptopům, netbookům a ultrabookům. Kromě toho přídatný napájecí zdroj, který je součástí dodávky zajišťuje dostatečné napájení připojených úložných zařízení.



### Číslo produktu 63930

EAN: 4043619639304

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 4 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
  - 1 x Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samice
  - 1 x DC jack
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funkční tlačítka:
  - 1 x On-/ Off vypínač
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Použitelný pro SATA HDDs / SSDs až do SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x LED indikující
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Výstup: 12 V / 6,5 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

---

## Obsah balení

- Dokovací stanice
- 1 x Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 80 cm
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play Možnost bootování
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD nebo HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Mac OS 10.14.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externí:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Barva:	černá